Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringar - TV122A VT 2021
Kursrapport

Generellt påverkades kursen under VT 2021i hög grad av de åtgärder som tvingades fram av Covid-19 pandemin. Huvuddelen av undervisningen skedde digitalt, vilket försvårade kontakt och dialog mellan lärare och studenter. Detta speglar sig i kommentaren från både grupperna.

Bakgrundsinformation och utvärderingsformer

Denna rapport bygger på en summativ kursvärdering i form av ett frågeformulär på Sunet (svarsfrekvens 61% av de 83 studenter som deltog i kursen, efter 4 påminnelser via mail).

Sammanfattning av resultatet från den summativa kursvärderingen (måluppfyllelse)

Studenterna ansåg generellt att de uppnått kursens lärandemål ganska väl (medelvärde 4,3, median 4). På detaljnivå sticker inga mål ut som inte väl uppfyllda.
Ungefär hälften av studenterna svarade att kursens läraktiviteter inte hade bidragit i någon stor utsträckning till deras lärande och detta verkar vara kopplad mer till föreläsningarna, seminarierna, casen och grupparbeten än till quizarna eller de kliniska momenten. Från fritexten kan man läsa ut att studenterna saknat interaktion med föreläsare och seminariehållare. De också efterfrågar fler och mer detaljerade föreläsningar samt bättre struktur på sina gruppmöten. Trots detta ansåg en majoritet av studenterna att kursen hade uppfyllt deras förväntningar (62% gav score 4-6 samt gett de stora möjligheter att ta ansvar för sitt eget lärande.

Examination

Examinationen skedde skriftlig över 2 dagar i juni 2021. Av de 81 studenterna som deltog i examinationen var 60% godkända vid första tillfällen. I utvärderingen ansåg studenterna inte att examinationen hade gett de goda möjligheter att visa att de uppnått lärande målen. Från fritexten kan man se att examinationen är ett stort stressmoment och studenterna efterfrågar flera, mindre examinationer under terminen med mer tid till inläsning. Som en respons till punkter som kom fram i "Early Alert" - en studie som undersöker orsakerna bakom bristande studieresultat hos förstaårsstudenter - erbjöds alla studenterna som var underkända vid första tentamenstillfället ett stödsamtal inför omtentamen. Av de 30 som erbjöds samtal utnyttjade 11stk möjligheten.

Uppföljning av tidigare åtgärder

Då terminen påverkades mycket av pandemin låg fokus på att få terminen att fungera. Således var det svårt att följa upp på tidigare åtgärder.

Erfarenheter och synpunkter från medverkande lärare på kursen

Tack vare gott samarbete med de kliniska handledarna kunde en stor del av terminens praktiska moment genomföras trots det rådande pandemiläget. Återkopplingen från handledarna var i stort sett gott. Flera anmärkte dock på att studenterna kändes mer oförberedda än vanligt. Bättre kunskaper i tandanatomi efterlystes också.

Analys av kursansvarig lärare

Vissa praktiska moment fick skäras ner, dels på grund av pandemin, dels på grund av antalet studenter. Ett exempel var att skills lab fick skäras ned till hälften. Detta kan ha bidragit till att de kliniska handledarna upplevde studenterna som något mer oförberedda än vanligt. Kombinationen av pandemin och avsaknaden av grupphandledare gjorde att många studenter kände sig lite vilsna under terminen. På det stora hela fungerade det relativt bra under kursen, främst tack vare en stor insats från lärarlaget och studieadministratör.

Förslag på åtgärder som bedöms vara nödvändiga för kursutveckling på kort och lång sikt, samt inom vilken tid åtgärderna ska vidtas

Det är svårt att veta hur mycket studenternas upplevelser av att kursmoment inte hjälpte deras lärande är på grund av att interaktion med resurspersoner försvårades av pandemin. Därför föreslås inga specifika åtgärder för kursutveckling i nuläget.

*Tydlig motivering i de fall åtgärder **inte** ska genomföras*

Se ovan

Julia Davies (Examinationsansvarig) i samråd med Claes Wickström (Kursansvarig)

Malmö 2021-08-20


Kursvärdering TV122A VT 2021

Antal respondenter: 83
Antal svar: 51
Svarsfrekvens: 61,45 %

Universitets-samt fakultetsgemensamma frågor

1I vilken utsträckning anser du dig ha uppnått kursens lärandemål?

	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	3 (5,9%)
3	6 (11,8%)
4	15 (29,4%)
5	19 (37,3%)
6 I mycket stor utsträckning	6 (11,8%)
Summa	51 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	4,3	1,2	28,9 %	1,0	4,0	4,0	5,0	6,0

2I vilken utsträckning anser du dig ha uppnått kursens lärandemål gällande kunskap och förståelse?

• förklara betydelsen av barriärfunktionen i munhålan


• förklara betydelsen av barriärfunktionen i munhålan	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	1 (2,0%)
3	9 (17,6%)
4	12 (23,5%)
5	19 (37,3%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (15,7%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara betydelsen av barriärfunktionen i munhålan	4,4	1,2	28,3 %	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0

• förklara hur inflammationsreaktionen uppkommer och förstå dess funktion vid läkning

• förklara hur inflammationsreaktionen uppkommer och förstå dess funktion vid läkning	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	1 (2,0%)
3	12 (23,5%)
4	10 (19,6%)
5	13 (25,5%)
6 I mycket stor utsträckning	13 (25,5%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara hur inflammationsreaktionen uppkommer och förstå dess funktion vid läkning	4,4	1,4	31,0 %	1,0	3,0	5,0	5,5	6,0

• förklara hur lokala och generella faktorer påverkar infektionsförsvaret

• förklara hur lokala och generella faktorer påverkar infektionsförsvaret	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	5 (9,8%)
2	1 (2,0%)
3	9 (17,6%)
4	17 (33,3%)
5	13 (25,5%)
6 I mycket stor utsträckning	6 (11,8%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara hur lokala och generella faktorer påverkar infektionsförsvaret	4,0	1,4	34,6 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

• förklara hur den orala mikrobiotan påverkas och förändras av förändringar i den orala miljön kopplade till gingivit och parodontit


• förklara hur den orala mikrobiotan påverkas och förändras av förändringar i den orala miljön kopplade till gingivit och parodontit	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	1 (2,0%)
3	7 (13,7%)
4	11 (21,6%)
5	15 (29,4%)
6 I mycket stor utsträckning	16 (31,4%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara hur den orala mikrobiotan påverkas och förändras av förändringar i den orala miljön kopplade till gingivit och parodontit	4,7	1,2	26,1 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• förklara benvävnadens normala omsättning

• förklara benvävnadens normala omsättning	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	4 (7,8%)
3	5 (9,8%)
4	16 (31,4%)
5	18 (35,3%)
6 I mycket stor utsträckning	6 (11,8%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara benvävnadens normala omsättning	4,2	1,3	29,7 %	1,0	4,0	4,0	5,0	6,0

• beskriva hur vävnader i munhålan kan regenerera


• beskriva hur vävnader i munhålan kan regenerera	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	5 (9,8%)
2	1 (2,0%)
3	7 (13,7%)
4	14 (27,5%)
5	16 (31,4%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (15,7%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva hur vävnader i munhålan kan regenerera	4,2	1,4	34,5 %	1,0	3,5	4,0	5,0	6,0

• förklara hur inflammation i parodontal vävnad uppkommer, utvecklas och behandlas

• förklara hur inflammation i parodontal vävnad uppkommer, utvecklas och behandlas	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	0 (0,0%)
3	5 (9,8%)
4	8 (15,7%)
5	23 (45,1%)
6 I mycket stor utsträckning	13 (25,5%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara hur inflammation i parodontal vävnad uppkommer, utvecklas och behandlas	4,7	1,2	24,9 %	1,0	4,0	5,0	5,5	6,0

• förklara principen för orsaksinriktad behandling


• förklara principen för orsaksinriktad behandling	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	5 (9,8%)
2	2 (3,9%)
3	8 (15,7%)
4	7 (13,7%)
5	12 (23,5%)
6 I mycket stor utsträckning	17 (33,3%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara principen för orsaksinriktad behandling	4,4	1,6	37,4 %	1,0	3,0	5,0	6,0	6,0

• beskriva begreppen diagnostisk metod, fynd, diagnos och deras inbördes relation

• beskriva begreppen diagnostisk metod, fynd, diagnos och deras inbördes relation	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	0 (0,0%)
3	7 (13,7%)
4	8 (15,7%)
5	18 (35,3%)
6 I mycket stor utsträckning	16 (31,4%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva begreppen diagnostisk metod, fynd, diagnos och deras inbördes relation	4,7	1,3	26,8 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• beskriva vilka biologiska mekanismer olika diagnostiska metoder påvisar avseende parodontal vävnad

• beskriva vilka biologiska mekanismer olika diagnostiska metoder påvisar avseende parodontal vävnad	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	1 (2,0%)
3	6 (11,8%)
4	11 (21,6%)
5	17 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	14 (27,5%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva vilka biologiska mekanismer olika diagnostiska metoder påvisar avseende parodontal vävnad	4,6	1,3	27,8 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• beskriva hur röntgenstrålningen kan ge upphov till bild och hur olika vävnader i munhålan avbildas


• beskriva hur röntgenstrålningen kan ge upphov till bild och hur olika vävnader i munhålan avbildas	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	5 (9,8%)
3	2 (3,9%)
4	8 (15,7%)
5	15 (29,4%)
6 I mycket stor utsträckning	21 (41,2%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva hur röntgenstrålningen kan ge upphov till bild och hur olika vävnader i munhålan avbildas	4,9	1,3	26,1 %	2,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• beskriva hur röntgenstrålning påverkar biologisk vävnad och omfattningen av stråldoser till patient vid intraoral röntgenundersökning och deras relation till bakgrundsstrålning

• beskriva hur röntgenstrålning påverkar biologisk vävnad och omfattningen av stråldoser till patient vid intraoral röntgenundersökning och deras relation till bakgrundsstrålning	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	1 (2,0%)
3	4 (7,8%)
4	7 (13,7%)
5	18 (35,3%)
6 I mycket stor utsträckning	19 (37,3%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva hur röntgenstrålning påverkar biologisk vävnad och omfattningen av stråldoser till patient vid intraoral röntgenundersökning och deras relation till bakgrundsstrålning	4,9	1,3	26,3 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• beskriva hur man kan minimera stråldos till patienter och personal vid bitewingundersökning

• beskriva hur man kan minimera stråldos till patienter och personal vid bitewingundersökning	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (4,0%)
3	4 (8,0%)
4	4 (8,0%)
5	17 (34,0%)
6 I mycket stor utsträckning	22 (44,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva hur man kan minimera stråldos till patienter och personal vid bitewingundersökning	5,0	1,2	24,9 %	1,0	5,0	5,0	6,0	6,0

• förklara vilka faktorer som påverkar kvaliteten i bitewingröntgenbilden vid bedömning av parodontal benvävnad

• förklara vilka faktorer som påverkar kvaliteten i bitewingröntgenbilden vid bedömning av parodontal benvävnad	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	0 (0,0%)
3	4 (7,8%)
4	5 (9,8%)
5	13 (25,5%)
6 I mycket stor utsträckning	27 (52,9%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara vilka faktorer som påverkar kvaliteten i bitewingröntgenbilden vid bedömning av parodontal benvävnad	5,1	1,3	24,6 %	1,0	5,0	6,0	6,0	6,0

• beskriva hur normalanatomiska strukturer och förändringar i parodontal benvävnad avbildas i bitewingröntgenbilden


• beskriva hur normalanatomiska strukturer och förändringar i parodontal benvävnad avbildas i bitewingröntgenbilden	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	0 (0,0%)
3	3 (5,9%)
4	9 (17,6%)
5	22 (43,1%)
6 I mycket stor utsträckning	15 (29,4%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva hur normalanatomiska strukturer och förändringar i parodontal benvävnad avbildas i bitewingröntgenbilden	4,8	1,2	23,9 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• redogöra för bitewingröntgenundersökning för bedömning av parodontal benvävnad.


• redogöra för bitewingröntgenundersökning för bedömning av parodontal benvävnad.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	0 (0,0%)
3	3 (5,9%)
4	8 (15,7%)
5	21 (41,2%)
6 I mycket stor utsträckning	17 (33,3%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• redogöra för bitewingröntgenundersökning för bedömning av parodontal benvävnad.	4,9	1,2	23,9 %	1,0	4,5	5,0	6,0	6,0

• förklara hur smärta uppkommer, fortleds och upplevs


• förklara hur smärta uppkommer, fortleds och upplevs	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	1 (2,0%)
3	4 (7,8%)
4	13 (25,5%)
5	17 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	14 (27,5%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara hur smärta uppkommer, fortleds och upplevs	4,6	1,2	26,8 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• förklara verkningsmekanismerna för och de biologiska effekterna av lokalanestetika

• förklara verkningsmekanismerna för och de biologiska effekterna av lokalanestetika	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	0 (0,0%)
3	4 (7,8%)
4	10 (19,6%)
5	11 (21,6%)
6 I mycket stor utsträckning	24 (47,1%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara verkningsmekanismerna för och de biologiska effekterna av lokalanestetika	5,0	1,3	25,8 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• topografiskt beskriva anatomiska strukturer av betydelse för lokalanestesi i munhålan

• topografiskt beskriva anatomiska strukturer av betydelse för lokalanestesi i munhålan	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	0 (0,0%)
3	9 (17,6%)
4	10 (19,6%)
5	12 (23,5%)
6 I mycket stor utsträckning	18 (35,3%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• topografiskt beskriva anatomiska strukturer av betydelse för lokalanestesi i munhålan	4,6	1,3	28,8 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• beskriva tekniken vid lokalanestesi av tänder med omgivande vävnader

• beskriva tekniken vid lokalanestesi av tänder med omgivande vävnader	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	0 (0,0%)
3	5 (9,8%)
4	13 (25,5%)
5	13 (25,5%)
6 I mycket stor utsträckning	18 (35,3%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva tekniken vid lokalanestesi av tänder med omgivande vävnader	4,7	1,3	26,6 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• redogöra för innebörden av infektionskontroll och arbetshygien

• redogöra för innebörden av infektionskontroll och arbetshygien	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	2 (3,9%)
3	5 (9,8%)
4	15 (29,4%)
5	15 (29,4%)
6 I mycket stor utsträckning	12 (23,5%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• redogöra för innebörden av infektionskontroll och arbetshygien	4,5	1,3	28,8 %	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0

• beskriva fysiologi och patofysiologi för cirkulation och respiration samt hur dessa kan påverkas principiellt av medicinering eller sjukdom med speciell hänsyn till den odontologiska behandlingssituationen


• beskriva fysiologi och patofysiologi för cirkulation och respiration samt hur dessa kan påverkas principiellt av medicinering eller sjukdom med speciell hänsyn till den odontologiska behandlingssituationen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	4 (7,8%)
3	7 (13,7%)
4	11 (21,6%)
5	15 (29,4%)
6 I mycket stor utsträckning	13 (25,5%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva fysiologi och patofysiologi för cirkulation och respiration samt hur dessa kan påverkas principiellt av medicinering eller sjukdom med speciell hänsyn till den odontologiska behandlingssituationen	4,5	1,3	29,9 %	1,0	4,0	5,0	5,5	6,0

• förklara hur syre transporteras i kroppen och avlämnas i vävnaderna

• förklara hur syre transporteras i kroppen och avlämnas i vävnaderna	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	4 (7,8%)
3	3 (5,9%)
4	6 (11,8%)
5	14 (27,5%)
6 I mycket stor utsträckning	22 (43,1%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara hur syre transporteras i kroppen och avlämnas i vävnaderna	4,8	1,5	30,3 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• förklara olika läkemedels verkan på adrenerga receptorer

• förklara olika läkemedels verkan på adrenerga receptorer	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	4 (7,8%)
3	10 (19,6%)
4	9 (17,6%)
5	17 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	9 (17,6%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara olika läkemedels verkan på adrenerga receptorer	4,2	1,4	32,6 %	1,0	3,0	5,0	5,0	6,0

• förklara hur livshotande situationer kan uppkomma i den odontologiska behandlingssituationen och redogör för varför dessa kan vara livshotande

• förklara hur livshotande situationer kan uppkomma i den odontologiska behandlingssituationen och redogör för varför dessa kan vara livshotande	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	4 (7,8%)
3	11 (21,6%)
4	11 (21,6%)
5	15 (29,4%)
6 I mycket stor utsträckning	9 (17,6%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förklara hur livshotande situationer kan uppkomma i den odontologiska behandlingssituationen och redogör för varför dessa kan vara livshotande	4,2	1,3	30,9 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

• Redogöra för lagar och förordningar som styr tandvården (tandvårdslag, lag om statligt tandvårdsstöd, patientdatalag, offentlighets- och sekretesslag, patientsäkerhetslag, strålskyddslag, Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården).


• Redogöra för lagar och förordningar som styr tandvården (tandvårdslag, lag om statligt tandvårdsstöd, patientdatalag, offentlighets- och sekretesslag, patientsäkerhetslag, strålskyddslag, Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården).	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	7 (13,7%)
3	11 (21,6%)
4	12 (23,5%)
5	12 (23,5%)
6 I mycket stor utsträckning	9 (17,6%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• Redogöra för lagar och förordningar som styr tandvården (tandvårdslag, lag om statligt tandvårdsstöd, patientdatalag, offentlighets- och sekretesslag, patientsäkerhetslag, strålskyddslag, Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården).	4,1	1,3	32,1 %	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0

• redogöra för principerna för journalföring

• redogöra för principerna för journalföring	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	7 (13,7%)
3	10 (19,6%)
4	5 (9,8%)
5	18 (35,3%)
6 I mycket stor utsträckning	10 (19,6%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• redogöra för principerna för journalföring	4,2	1,4	34,0 %	1,0	3,0	5,0	5,0	6,0

• beskriva principer för kommunikation mellan vårdgivare och patient

• beskriva principer för kommunikation mellan vårdgivare och patient	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	3 (5,9%)
3	6 (11,8%)
4	10 (19,6%)
5	14 (27,5%)
6 I mycket stor utsträckning	17 (33,3%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• beskriva principer för kommunikation mellan vårdgivare och patient	4,6	1,3	28,5 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

3I vilken utsträckning anser du dig ha uppnått kursens lärandemål gällande färdighet och förmåga?

• utifrån samlade fynd diagnostisera och behandla gingivit och enkla parodontala förändringar


• utifrån samlade fynd diagnostisera och behandla gingivit och enkla parodontala förändringar	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (4,0%)
3	6 (12,0%)
4	7 (14,0%)
5	23 (46,0%)
6 I mycket stor utsträckning	11 (22,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• utifrån samlade fynd diagnostisera och behandla gingivit och enkla parodontala förändringar	4,6	1,2	25,7 %	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0

• jämföra och värdera fynden från olika diagnostiska metoder avseende gingivit och parodontit


• jämföra och värdera fynden från olika diagnostiska metoder avseende gingivit och parodontit	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	3 (6,0%)
3	3 (6,0%)
4	12 (24,0%)
5	20 (40,0%)
6 I mycket stor utsträckning	11 (22,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• jämföra och värdera fynden från olika diagnostiska metoder avseende gingivit och parodontit	4,6	1,2	26,0 %	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0

• utföra bitewingundersökning på patient som underlag för bedömning av parodontal vävnad

• utföra bitewingundersökning på patient som underlag för bedömning av parodontal vävnad	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (4,0%)
3	4 (8,0%)
4	17 (34,0%)
5	15 (30,0%)
6 I mycket stor utsträckning	11 (22,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• utföra bitewingundersökning på patient som underlag för bedömning av parodontal vävnad	4,5	1,2	25,8 %	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0

• analysera kvaliteten i bitewingröntgenbilden med avseende på bedömning av parodontal vävnad och kunna identifiera orsaker till eventuella brister


• analysera kvaliteten i bitewingröntgenbilden med avseende på bedömning av parodontal vävnad och kunna identifiera orsaker till eventuella brister	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (4,0%)
3	2 (4,0%)
4	9 (18,0%)
5	15 (30,0%)
6 I mycket stor utsträckning	21 (42,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• analysera kvaliteten i bitewingröntgenbilden med avseende på bedömning av parodontal vävnad och kunna identifiera orsaker till eventuella brister	5,0	1,2	24,4 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• identifiera normalanatomiska strukturer och vävnader samt förändringar i parodontal vävnad i bitewingröntgenbilden


• identifiera normalanatomiska strukturer och vävnader samt förändringar i parodontal vävnad i bitewingröntgenbilden	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	0 (0,0%)
3	4 (8,0%)
4	15 (30,0%)
5	20 (40,0%)
6 I mycket stor utsträckning	10 (20,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• identifiera normalanatomiska strukturer och vävnader samt förändringar i parodontal vävnad i bitewingröntgenbilden	4,7	1,0	21,9 %	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0

• utföra professionell tandrengöring inklusive supra och subgingival depuration

• utföra professionell tandrengöring inklusive supra och subgingival depuration	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (4,0%)
2	6 (12,0%)
3	9 (18,0%)
4	14 (28,0%)
5	9 (18,0%)
6 I mycket stor utsträckning	10 (20,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• utföra professionell tandrengöring inklusive supra och subgingival depuration	4,0	1,4	35,3 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

• ge information om gingivit och parodontit samt ge munhygieninstruktion till patient


• ge information om gingivit och parodontit samt ge munhygieninstruktion till patient	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (4,0%)
3	5 (10,0%)
4	6 (12,0%)
5	19 (38,0%)
6 I mycket stor utsträckning	17 (34,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• ge information om gingivit och parodontit samt ge munhygieninstruktion till patient	4,8	1,2	25,7 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• utföra lokalanestesi av tänder med omgivande vävnader

• utföra lokalanestesi av tänder med omgivande vävnader	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	0 (0,0%)
3	9 (18,0%)
4	14 (28,0%)
5	13 (26,0%)
6 I mycket stor utsträckning	13 (26,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• utföra lokalanestesi av tänder med omgivande vävnader	4,5	1,2	26,0 %	1,0	4,0	5,0	5,5	6,0

• uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder

• uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	3 (6,0%)
2	2 (4,0%)
3	9 (18,0%)
4	18 (36,0%)
5	9 (18,0%)
6 I mycket stor utsträckning	9 (18,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder	4,1	1,3	32,8 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

• tillämpa principer för infektionskontroll och arbetshygien i tandvårdssituationen


• tillämpa principer för infektionskontroll och arbetshygien i tandvårdssituationen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	1 (2,0%)
3	5 (10,0%)
4	14 (28,0%)
5	13 (26,0%)
6 I mycket stor utsträckning	16 (32,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• tillämpa principer för infektionskontroll och arbetshygien i tandvårdssituationen	4,7	1,2	25,5 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• informera patienter om röntgenstrålningens biologiska effekter.


• informera patienter om röntgenstrålningens biologiska effekter.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (4,0%)
3	8 (16,0%)
4	9 (18,0%)
5	17 (34,0%)
6 I mycket stor utsträckning	13 (26,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• informera patienter om röntgenstrålningens biologiska effekter.	4,6	1,3	27,7 %	1,0	4,0	5,0	5,5	6,0

• ta upp anamnes och genomföra intraoral undersökning samt dokumentera samlade fynd i journal

• ta upp anamnes och genomföra intraoral undersökning samt dokumentera samlade fynd i journal	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (4,0%)
3	4 (8,0%)
4	5 (10,0%)
5	18 (36,0%)
6 I mycket stor utsträckning	20 (40,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• ta upp anamnes och genomföra intraoral undersökning samt dokumentera samlade fynd i journal	4,9	1,2	25,0 %	1,0	5,0	5,0	6,0	6,0

• informera sig om läkemedels verkningar och biverkningar


• informera sig om läkemedels verkningar och biverkningar	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	3 (6,0%)
3	7 (14,0%)
4	13 (26,0%)
5	18 (36,0%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (16,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• informera sig om läkemedels verkningar och biverkningar	4,4	1,2	27,7 %	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0

• kommunicera med patient


• kommunicera med patient	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (4,0%)
3	4 (8,0%)
4	7 (14,0%)
5	13 (26,0%)
6 I mycket stor utsträckning	23 (46,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• kommunicera med patient	5,0	1,3	25,7 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• i grupp analysera reaktioner i patienttandläkarrelationen

• i grupp analysera reaktioner i patienttandläkarrelationen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	3 (6,0%)
2	5 (10,0%)
3	9 (18,0%)
4	10 (20,0%)
5	12 (24,0%)
6 I mycket stor utsträckning	11 (22,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• i grupp analysera reaktioner i patienttandläkarrelationen	4,1	1,5	36,6 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

• i grupp kunna analysera reaktioner i studiesituationen

• i grupp kunna analysera reaktioner i studiesituationen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (4,0%)
2	2 (4,0%)
3	12 (24,0%)
4	9 (18,0%)
5	14 (28,0%)
6 I mycket stor utsträckning	11 (22,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• i grupp kunna analysera reaktioner i studiesituationen	4,3	1,4	32,0 %	1,0	3,0	4,5	5,0	6,0

• söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information

• söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	3 (6,0%)
2	5 (10,0%)
3	4 (8,0%)
4	7 (14,0%)
5	17 (34,0%)
6 I mycket stor utsträckning	14 (28,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• söka, inhämta och sammanfatta vetenskaplig information	4,4	1,5	34,4 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

4I vilken utsträckning anser du dig ha uppnått kursens lärandemål gällande värderingsförmåga och förhållningssätt?

• förmåga att utveckla ett holistiskt synsätt avseende diagnostik, planering och behandling av gingivit och enklare parodontala förändringar


• förmåga att utveckla ett holistiskt synsätt avseende diagnostik, planering och behandling av gingivit och enklare parodontala förändringar	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (3,9%)
2	1 (2,0%)
3	7 (13,7%)
4	12 (23,5%)
5	14 (27,5%)
6 I mycket stor utsträckning	15 (29,4%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förmåga att utveckla ett holistiskt synsätt avseende diagnostik, planering och behandling av gingivit och enklare parodontala förändringar	4,6	1,3	28,8 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• att han/hon eftersträvar ett patientcentrerat förhållningssätt


• att han/hon eftersträvar ett patientcentrerat förhållningssätt	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	3 (5,9%)
3	3 (5,9%)
4	10 (19,6%)
5	14 (27,5%)
6 I mycket stor utsträckning	20 (39,2%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• att han/hon eftersträvar ett patientcentrerat förhållningssätt	4,8	1,3	26,8 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• förmåga att eftersträva optimal kvalitet i bitewingröntgenbilden för bedömning av parodontal vävnad, med minsta möjliga stråldos.

• förmåga att eftersträva optimal kvalitet i bitewingröntgenbilden för bedömning av parodontal vävnad, med minsta möjliga stråldos.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	3 (5,9%)
3	0 (0,0%)
4	10 (19,6%)
5	17 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	20 (39,2%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• förmåga att eftersträva optimal kvalitet i bitewingröntgenbilden för bedömning av parodontal vävnad, med minsta möjliga stråldos.	4,9	1,2	24,4 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• att han/hon genom sitt beteende förstärker patientens ansvar för sin orala hälsa

• att han/hon genom sitt beteende förstärker patientens ansvar för sin orala hälsa	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (3,9%)
3	4 (7,8%)
4	12 (23,5%)
5	15 (29,4%)
6 I mycket stor utsträckning	17 (33,3%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• att han/hon genom sitt beteende förstärker patientens ansvar för sin orala hälsa	4,7	1,2	25,9 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

• vilja att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i odontologi


• vilja att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i odontologi	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (3,9%)
3	5 (9,8%)
4	4 (7,8%)
5	21 (41,2%)
6 I mycket stor utsträckning	18 (35,3%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• vilja att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i odontologi	4,9	1,2	25,1 %	1,0	5,0	5,0	6,0	6,0

• respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen.

• respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (2,0%)
2	2 (3,9%)
3	2 (3,9%)
4	5 (9,8%)
5	7 (13,7%)
6 I mycket stor utsträckning	34 (66,7%)
Summa	51 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
• respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen.	5,3	1,2	23,4 %	1,0	5,0	6,0	6,0	6,0

5I vilken utsträckning anser du att kursens arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i ditt lärande för att kunna uppnå lärandemålen?

Föreläsningar


Föreläsningar	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	10 (20,0%)
2	8 (16,0%)
3	6 (12,0%)
4	10 (20,0%)
5	4 (8,0%)
6 I mycket stor utsträckning	12 (24,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Föreläsningar	3,5	1,9	52,7 %	1,0	2,0	4,0	5,0	6,0

Seminarier

Seminarier	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	5 (10,0%)
2	11 (22,0%)
3	8 (16,0%)
4	12 (24,0%)
5	10 (20,0%)
6 I mycket stor utsträckning	4 (8,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Seminarier	3,5	1,5	43,0 %	1,0	2,0	4,0	5,0	6,0

Quizzar

Quizzar	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	6 (12,0%)
2	5 (10,0%)
3	8 (16,0%)
4	14 (28,0%)
5	10 (20,0%)
6 I mycket stor utsträckning	7 (14,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Quizzar	3,8	1,5	41,1 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

Case och inläsningsinstruktioner


Case och inläsningsinstruktioner	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	5 (10,0%)
2	7 (14,0%)
3	13 (26,0%)
4	10 (20,0%)
5	8 (16,0%)
6 I mycket stor utsträckning	7 (14,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Case och inläsningsinstruktioner	3,6	1,5	42,4 %	1,0	3,0	3,5	5,0	6,0

Arbetet i grupp


Arbetet i grupp	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	8 (16,0%)
2	10 (20,0%)
3	8 (16,0%)
4	12 (24,0%)
5	7 (14,0%)
6 I mycket stor utsträckning	5 (10,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Arbetet i grupp	3,3	1,6	47,9 %	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0

Klinik

Klinik	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	3 (6,0%)
2	0 (0,0%)
3	2 (4,0%)
4	5 (10,0%)
5	14 (28,0%)
6 I mycket stor utsträckning	26 (52,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Klinik	5,1	1,3	26,1 %	1,0	5,0	6,0	6,0	6,0

Kliniska timmar


Kliniska timmar	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	5 (10,0%)
2	2 (4,0%)
3	6 (12,0%)
4	5 (10,0%)
5	10 (20,0%)
6 I mycket stor utsträckning	22 (44,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kliniska timmar	4,6	1,7	36,9 %	1,0	3,5	5,0	6,0	6,0

6I vilken utsträckning anser du att kursens examinationsformer gett dig möjlighet att visa hur väl du uppnått lärandemålen?


	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	7 (14,0%)
2	7 (14,0%)
3	11 (22,0%)
4	13 (26,0%)
5	8 (16,0%)
6 I mycket stor utsträckning	4 (8,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	3,4	1,5	43,7 %	1,0	2,0	3,5	4,0	6,0

7I vilken utsträckning anser du att kursen som helhet har uppfyllt dina förväntningar?


	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	5 (10,0%)
2	7 (14,0%)
3	7 (14,0%)
4	15 (30,0%)
5	14 (28,0%)
6 I mycket stor utsträckning	2 (4,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	3,6	1,4	38,4 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

8 I vilken utsträckning har kursen gett dig möjlighet att ta ansvar för ditt eget lärande?


	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (4,0%)
2	4 (8,0%)
3	5 (10,0%)
4	5 (10,0%)
5	14 (28,0%)
6 I mycket stor utsträckning	20 (40,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	4,7	1,5	31,7 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

12 Hur upplever du att kursens sammanlagda arbetsbelastning har varit?


	Antal svar
1 Alldeles för låg	2 (4,0%)
2	1 (2,0%)
3	3 (6,0%)
4	16 (32,0%)
5	18 (36,0%)
6 Alldeles för hög	10 (20,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	4,5	1,2	26,0 %	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0

13Hur ofta anser du att du varit påläst inför seminarierna? Kryssa i ditt alternativ på en skala där 1 är "aldrig" och 6 är "altid".

	Antal svar
1. Aldrig	1 (2,0%)
2.	2 (4,0%)
3.	10 (20,0%)
4.	13 (26,0%)
5.	19 (38,0%)
6. Alltid	5 (10,0%)
Summa	50 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	4,2	1,1	26,8 %	1,0	3,5	4,0	5,0	6,0

17Hur tycker du att upplägget av kursen enligt aktivt och utmaningsbaserat lärande har fungerat för dig beträffande:

Stimulerar till att lära mig mer


Stimulerar till att lära mig mer	Antal svar
1. I mycket liten utsträckning	7 (13,7%)
2.	5 (9,8%)
3.	7 (13,7%)
4.	19 (37,3%)
5.	7 (13,7%)
6. I mycket stor utsträckning	6 (11,8%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Stimulerar till att lära mig mer	3,6	1,5	41,6 %	1,0	3,0	4,0	4,5	6,0

Gör mitt lärande intressant

Gör mitt lärande intressant	Antal svar
1. I mycket liten utsträckning	6 (11,8%)
2.	7 (13,7%)
3.	12 (23,5%)
4.	18 (35,3%)
5.	5 (9,8%)
6. I mycket stor utsträckning	3 (5,9%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Gör mitt lärande intressant	3,4	1,3	39,9 %	1,0	2,5	4,0	4,0	6,0

Hjälper mig att strukturera min informationssökning och min lärandeprocess


Hjälper mig att strukturera min informationssökning och min lärandeprocess	Antal svar
1. I mycket liten utsträckning	10 (19,6%)
2.	10 (19,6%)
3.	5 (9,8%)
4.	12 (23,5%)
5.	8 (15,7%)
6. I mycket stor utsträckning	6 (11,8%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Hjälper mig att strukturera min informationssökning och min lärandeprocess	3,3	1,7	51,0 %	1,0	2,0	4,0	5,0	6,0

21Hur tycker du att det har fungerat med distansundervisningen? Kryssa för ditt alternativ på en skala där 1 är "Mycket missnöjd" och 6 är "Mycket nöjd"


	Antal svar
1. Mycket missnöjd	9 (17,6%)
2.	8 (15,7%)
3.	14 (27,5%)
4.	8 (15,7%)
5.	9 (17,6%)
6. Mycket nöjd	3 (5,9%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	3,2	1,5	47,4 %	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0

22Vad tycker du om seminarier via zoom?


	Antal svar
1. Mycket missnöjd	7 (13,7%)
2.	7 (13,7%)
3.	13 (25,5%)
4.	9 (17,6%)
5.	7 (13,7%)
6. Mycket nöjd	8 (15,7%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	3,5	1,6	46,1 %	1,0	2,0	3,0	5,0	6,0

23Vad tycker du om föreläsningar via zoom?


	Antal svar
1. Mycket missnöjd	9 (17,6%)
2.	11 (21,6%)
3.	9 (17,6%)
4.	8 (15,7%)
5.	7 (13,7%)
6. Mycket nöjd	7 (13,7%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	3,3	1,7	51,5 %	1,0	2,0	3,0	5,0	6,0

24Vad tycker du om inspelade föreläsningar ?


	Antal svar
1. Mycket missnöjd	5 (9,8%)
2.	4 (7,8%)
3.	7 (13,7%)
4.	10 (19,6%)
5.	7 (13,7%)
6. Mycket nöjd	18 (35,3%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	4,3	1,7	39,8 %	1,0	3,0	4,0	6,0	6,0

25Vad tycker du om gruppmötena via zoom?

	Antal svar
1. Mycket missnöjd	10 (19,6%)
2.	10 (19,6%)
3.	12 (23,5%)
4.	10 (19,6%)
5.	7 (13,7%)
6. Mycket nöjd	2 (3,9%)
Summa	51 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	3,0	1,5	48,5 %	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0