Odontologiska fakulteten
Tandläkarutbildningen, Kurs 7 HT 2021
Kursnamn och kurskod: Orala funktionsstörningar och oral rehabilitering, TV657A

Kursrapport

Kursutvärdering har genomförts genom ett anonymt skriftligt webfrågeformulär på Canvas där samtliga studenter förväntades delta samt en muntlig diskussion gruppvis (representanter för klinikgrupper). Denna sammanställning är baserad på 27 ifyllda webfrågeformulär (~50%), vilket är lägre deltagande än tidigare år (71%) 2020 och 2019 (89%). Vid den muntliga gruppvisa diskussionen, som genomfördes via Zoom, deltog 6 klinikgruppsrepresentanter. Antal studenter som deltog i kursen var 56.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse anges i procent på en 6-gradig skala, från 1 = *”I mycket liten utsträckning”* till 6 = ”*I mycket stor utsträckning”*. Nedan anges medelvärden samt procentsiffror för andelen studenter som angett 4-6, vilket tolkats som måluppfyllelse.

Studenterna upplevde att de uppnått kursens lärandemål i hög grad (93%, medel 5,1). Arbetsbelastning upplevdes som hög (89% medel 4,5) varav 7% upplevde arbetsbelastningen som ”alldeles för hög”. Seminarier och föreläsningar utgjorde i hög utsträckning stöd i lärande (78- 92%, medel 4,9-5,3). Klinisk tjänstgöring utgjorde i hög utsträckning stöd i lärandet (77-92%, medel 4,6-5,2). Självstudier utgjorde stöd i lärandet i hög utsträckning (92%, medel 4,3-5,3). Web-kursen ”våld i nära relationer” utgjorde stöd i lärandet i mycket hög utsträckning (100%, medel 5,3). Arbetet med ”Case” respektive seminarierna (grupparbeten) bidrog i något mindre utsträckning till lärandet (70,0% medel 4,4 respektive 67,5% medel 4,1).
Majoriteten av kursmålen för **kunskap och förståelse** ansågs uppnådda i hög utsträckning (>82%, 4,7-5,3) förutom för målen ”beskriva innebörden och konsekvenserna av obstruktivt sömnapnésyndrom och behandlingen av detsamma” och ”ge exempel på enkla statistiska metoder och deras tillämpning inom tandvården” som ansågs uppnådda i viss utsträckning (59-67,7% 3,6-4,1).
Kursmålen för **färdighet och förmåga** ansågs vara uppfyllda ihög utsträckning (85-100%, medel 4,6-5,2) målen för ”tillämpa gällande regler för tandvårdsersättning, kostnadsberäkna och kommunicera med patient och berörda myndigheter inför behandling av olika patientkategorier” och ”förklara remissvägar inom tandvården och sjukvården för patienten samt ansvarsfördelning mellan remitterande och mottagande vårdgivare” ansågs vara uppfyllda i något lägre utsträckning jämfört med de förra (78%, medel 4,4). Målen ”att kommunicera och samarbeta med alla i teamet ingående deltagare samt ”att avgöra vilket underlag tandteknikern behöver för att ge bästa förutsättningar för ett gott behandlingsresultat” uppfylldes i relativt hög grad (77%, medel 4.9 respektive 69%, medel 4,7).

Kursmålen för **värderingsförmåga och förhållningssätt** ansågs vara uppfyllda ihög utsträckning (89-100%, medel 5,1-5,4).
Tre mål under kunskap och förståelse (”redogöra för smärtans fysiologi och patientens

smärtupplevelse med speciellt fokus på kronisk smärta, inklusive störd smärtmodulering och psykosociala konsekvenser", "redogöra för grundläggande begrepp inom, och principer för forskningsmetoder för analys av kvalitativa och kvantitativa data" och "förklara hur patienter som varit eller är utsatta för våld och övergrepp kan identifieras i tandvårdssituationen") och två mål under färdighet och förmåga ("prognosticera odontologisk behandling samt planera och genomföra uppföljning av behandlingen" och " självständigt diagnostisera, behandla och utvärdera enkla endodontiska tillstånd") fanns inte med i kursutvärderingen.
Tre mål under kunskap och förståelse ("förklara hur orsaker till tandförluster och deras konsekvenser för omgivande vävnader kan påverka behandlingsval och behandlingsutfall", "förklara betydelsen av tuggeffekt respektive tuggförmåga" och "beskriva hur patientens hälsobeteende är relaterat till oral hälso- och sjukdomsutveckling") och ett mål under färdighet och förmåga ("förklara remissvägar inom tandvården och sjukvården för patienten samt ansvarsfördelning mellan remitterande och mottagande vårdgivare") hade strukits och ingick inte på K7 HT2021.
Covid-19 har påverkat studiesituationen enligt 70% av studenterna. Studenterna ansåg att undervisningen via Zoom fungerat bra i flertalet lärandemiljöer (>76%, medel 5,3; endodonti 77%, OFSK 92%, protetik 92%, kirurgi 80%, AVT 92% och master-uppsats 89%) och lägre vid arbetet med casen (72%, medel 4,1).

Studentperspektiv
Studenterna är generellt mycket nöjda med kursen och anser att kursen som helhet har uppfyllt deras förväntningar till 81,5% (medel 4,5). Kursen gav studenterna i hög utsträckning möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande (93%, medel 5,1). Studenterna har haft en godtagbar uppkoppling när de inte kunnat vara i OD:s lokaler (85%, medel 5,0) men mindre möjlighet till arbetsro (77%, medel 4,7). Pausrum uppfyllde också förväntningarna i lägre utsträckning (76%, medel 4,2).

Vid den muntliga utvärderingen med kursrepresentanter framfördes önskemål om att samma protetikhandledare ansvarade för en klinikgrupp. Även fler lättare endodontifall och fler patienter efterfrågades.
Studenterna upplevde casen som bra överlag. Beträffande mängden litteraturrekommendationer för casen så efterfrågades jämnare fördelning mellan casen. Ibland var det mycket och ibland lite litteratur att läsa, vilket ledde till ojämn studieinsats under kursveckorna.
Angående examinationen så fick studenterna begränsat med tid för MCQ, på grund av problem i början av examinationen, studenterna kompenserades inte. Det blev därför lite kortare skrivtid.

Studenternas synpunkter på examinationen
De flesta studenter ansåg att examinationen har i måttlig omfattning gett studenterna möjlighet att visa hur väl studenterna uppnått lärandemålen, scenario-delen 64% (medel 4,0) och MCQ-delen 71% (medel 4,2).

Uppföljning av tidigare åtgärder
Åtgärden för att förbättra måluppfyllelsen för statistikdelen var att revidera läsinstruktionen i samband med införandet av casemetodik och planera ett mer interaktivt seminarium vid redovisningen av caset. Studenterna upplever fortfarande en lägre måluppfyllelse för detta kursmålet.
Åtgärden att återinföra kliniktimmar i direkt anslutning till patientpassen genomfördes i den mån det var möjligt, under rådande situation p g a covid-19. I genomsnitt gavs möjlighet till kliniktimmar för cirka hälften av patientpassen.

Examinationen
Under kursen genomförs den summativ examination i slutet av kursen. Den summativa examinationen hade en scenario-del med maxpoäng på 58 poäng, godkänt 40 poäng (70%) och en MCQ-del med 68 maxpoäng, 1 poäng per fråga. Godkäntgräns 43 poäng (64%).
Examinationen var förlagd under två dagar och studenterna hade 6 timmar ena dagen och 3 timmar den andra, för att skriva. Examinationen genomfördes digitalt via plattformen **Inspera** på Malmö universitet, Kranen.

Resultatet av examinationen
Scenario-del
Ett scenario innehöll frågor som representerade orofacial smärta och käkfunktion, endodonti, protetik och kirurgi, med delfrågor. De studenter som endast blev underkända på endodonti (6 studenter), Orofacial smärta och käkfunktion (1 student) eller protetik (2 studenter) men hade över godkäntgränsen behövde endast skriva om den del de blev underkända på. Övriga studenter (3 studenter) fick skriva om hela scenariot. Endodontifrågorna hade studenterna främst svårt att besvara.
MCQ-del
Bestod av 68 frågor med 4 svarsalternativ. Single best answer gav 1 poäng. Svaren visade framförallt fakta-kunskap. Generellt sågs ett svagare resultat på de MCQ-frågor som berörde statistik och studiedesign. Fyra studenter underkändes på MCQ-delen. Totalt underkändes knappt 40% av studenterna på någon del av tentamen.

Arbete med Case
Kommentar kursansvarig: Inför nästa kurstillfälle kommer litteraturrekommendationerna för case att ses över för att möjliggöra en jämnare studieinsats under kursveckorna.

Kliniktimmar (ej aktuellt)
Kommentar kursansvarig: Kliniktimmarna kommer att återinföras fullt ut så snart covid-19 situationen har förbättrats. Förhoppningsvis blir det möjligt hösten 2022.

Måluppfyllelse
Kommentar kursansvarig: Jämfört med tidigare basgruppsfall gavs i den reviderade läsinstruktionen rekommenderad litteratur att läsa inför statistik-seminariet, men måluppfyllelsen är fortfarande lägre för statistik-målet. Inför hösten 2022 behövs en översyn av statistikundervisningen, där masteransvarig involveras. För följande kursmål för **Kunskap och förståelse**: ”beskriva innebörden och konsekvenserna av obstruktivt sömnapnésyndrom och behandlingen av detsamma” och ”ge exempel på enkla statistiska metoder och deras tillämpning inom tandvården” kommer läsinstruktioner och seminarier att ses över.
Gällande kursmålen för **färdighet och förmåga** ”tillämpa gällande regler för tandvårdsersättning, kostnadsberäkna och kommunicera med patient och berörda myndigheter inför behandling av olika patientkategorier” och ”förklara remissvägar inom tandvården och sjukvården för patienten samt ansvarsfördelning mellan remitterande och mottagande vårdgivare” så är planen att använda kliniktimmar för att stärka måluppfyllelsen.

Analys av kursansvarig lärare
Kursen genomfördes för första gången i sin helhet med case-metodik, vilket överlag fungerade väl. En något lägre måluppfyllelse sågs för två av målen för Kunskap och förståelse, och en översyn av lärandeaktiviteterna för dessa mål kommer att genomföras inför hösten 2022. Samtliga föreläsningar och seminarier genomfördes

digitalt och var överlag välfungerande. Kliniktimmar har kunnat genomföras i viss utsträckning vilket har varit positivt. En något lägre måluppfyllelse sågs även för två av målen för Färdighet och förmåga, för att stärka måluppfyllelsen är planen att använda kliniktimmar som förhoppningsvis kommer att kunna genomföras i full omfattning hösten 2022.

Analys av examinationsansvarig

Undervisning

Förslag på åtgärder för kursutveckling på kort och lång sikt:
återinförande av kliniktimmar i direkt anslutning till patientpassen så snart som möjligt
översyn av statistikundervisningen görs hösten 2022
översyn av fördelningen av patienter på endodonti
kontakt med studentkåren för att förbättra svarsfrekvensen vid kursutvärderingen samt att informera kursen om vilka åtgärder som vidtagits efter kursens utvärdering.
kursmålen för kunskap och förståelse ”beskriva innebörden och konsekvenserna av obstruktivt sömnapnésyndrom och behandlingen av detsamma” och ”ge exempel på enkla statistiska metoder och deras tillämpning inom tandvården” ansågs uppnådda i viss utsträckning (59-67,7% 3,6-4,1). Målen behöver lyftas fram och förankras tydligare i undervisningen.
Kursmålen för färdighet och förmåga ”tillämpa gällande regler för tandvårdsersättning, kostnadsberäkna och kommunicera med patient och berörda myndigheter inför behandling av olika patientkategorier” och ”förklara remissvägar inom tandvården och sjukvården för patienten samt ansvarsfördelning mellan remitterande och mottagande vårdgivare” behöver förtydligas och förankras mer i kursen.

Examination

Jämförelse med kurs 7 HT 2020
Examinationen var innehållsmässigt upplagda något annorlunda jämfört med föregående års examinationer. Scenario-delen innehöll ett scenario som omfattade samtliga ämnesområden. Skillnaden var även att examinationen bedömdes med poäng i stället för färgkod.

Kommentar examinationsansvarig

Överlag bedöms resultaten av examinationen stämma överens med uppskattad måluppfyllelse, dock presterade studenterna över lag bättre jämfört med tidigare terminer. En förklaring kan vara att de studenter som är kvar i kursen presterar bättre.
Examinationsansvarig uppdaterar kursutväderingsfrågorna i Canvas.

Namn
Examinationsansvarig

Mikael Sonesson


Bilaga:
Kursutvärdering

Kursvärdering TV657A HT2021 OD

Antal respondenter: 56
Antal svar: 33
Svarsfrekvens: 58,93 %

I vilken utsträckning anser du dig ha uppnått kursens lärandemål?

	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	3 (9,1%)
4	4 (12,1%)
5	17 (51,5%)
6 I mycket stor utsträckning	9 (27,3%)
Summa	33 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	5,0	0,9	17,8 %	3,0	5,0	5,0	6,0	6,0

I vilken utsträckning anser du att kursens arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i ditt lärande för att kunna uppnå lärandemålen?

Föreläsningar


Föreläsningar	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	3 (9,1%)
3	3 (9,1%)
4	9 (27,3%)
5	12 (36,4%)
6 I mycket stor utsträckning	6 (18,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Föreläsningar	4,5	1,2	26,4 %	2,0	4,0	5,0	5,0	6,0

Basgruppsarbete


Basgruppsarbete	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	11 (35,5%)
2	5 (16,1%)
3	6 (19,4%)
4	4 (12,9%)
5	3 (9,7%)
6 I mycket stor utsträckning	2 (6,5%)
Summa	31 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Basgruppsarbete	2,6	1,6	61,4 %	1,0	1,0	2,0	4,0	6,0

Klinik


Klinik	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	2 (6,1%)
4	6 (18,2%)
5	10 (30,3%)
6 I mycket stor utsträckning	15 (45,5%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Klinik	5,2	0,9	18,2 %	3,0	5,0	5,0	6,0	6,0

Seminarier Zoom

Seminarier Zoom	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (6,1%)
2	2 (6,1%)
3	5 (15,2%)
4	6 (18,2%)
5	13 (39,4%)
6 I mycket stor utsträckning	5 (15,2%)
Summa	33 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Seminarier Zoom	4,2	1,4	32,8 %	1,0	3,0	5,0	5,0	6,0

I vilken utsträckning anser du att kursens examinationsformer gett dig möjlighet att visa hur väl du uppnått lärandemålen?

Scenarietentamen


Scenarietentamen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (3,0%)
2	6 (18,2%)
3	4 (12,1%)
4	4 (12,1%)
5	14 (42,4%)
6 I mycket stor utsträckning	4 (12,1%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Scenarietentamen	4,1	1,4	35,3 %	1,0	3,0	5,0	5,0	6,0

MCQ tentamen


MCQ tentamen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (3,0%)
2	6 (18,2%)
3	4 (12,1%)
4	4 (12,1%)
5	13 (39,4%)
6 I mycket stor utsträckning	5 (15,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
MCQ tentamen	4,1	1,5	35,8 %	1,0	3,0	5,0	5,0	6,0

MU redovisningar


MU redovisningar	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	4 (12,1%)
3	6 (18,2%)
4	4 (12,1%)
5	11 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
MU redovisningar	4,4	1,4	31,1 %	2,0	3,0	5,0	5,0	6,0

Web-kurs Våld i nära relationer


Web-kurs Våld i nära relationer	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	2 (6,1%)
3	1 (3,0%)
4	2 (6,1%)
5	17 (51,5%)
6 I mycket stor utsträckning	11 (33,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Web-kurs Våld i nära relationer	5,0	1,0	20,8 %	2,0	5,0	5,0	6,0	6,0

I vilken utsträckning anser du att kursen som helhet har uppfyllt dina förväntningar?


	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	5 (15,2%)
4	9 (27,3%)
5	15 (45,5%)
6 I mycket stor utsträckning	3 (9,1%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	4,4	1,0	21,9 %	2,0	4,0	5,0	5,0	6,0

I vilken utsträckning har kursen gett dig möjlighet att ta ansvar för ditt eget lärande?

	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	3 (9,1%)
4	1 (3,0%)
5	18 (54,5%)
6 I mycket stor utsträckning	10 (30,3%)
Summa	33 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	5,0	1,0	20,0 %	2,0	5,0	5,0	6,0	6,0

I vilken utsträckning anser du dig ha uppnått kursens lärandemål gällande kunskap och förståelse?


•beskriva hur tandsjukdomar, tandförluster och störningar i tuggsystemet varierar över tid, med ålder, kön, allmän hälsa, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer samt attityder till tandvård

	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	4 (12,1%)
4	6 (18,2%)
5	15 (45,5%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	4,8	1,0	19,7 %	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0


•beskriva hur tandsjukdomar, tandförluster och störningar i tuggsystemet varierar över tid, med ålder, kön, allmän hälsa, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer samt attityder till tandvård	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	4 (12,1%)
4	8 (24,2%)
5	11 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	10 (30,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•beskriva hur tandsjukdomar, tandförluster och störningar i tuggsystemet varierar över tid, med ålder, kön, allmän hälsa, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer samt attityder till tandvård	4,8	1,0	21,0 %	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•definiera principer för att samla in, dokumentera och analysera patientuppgifter för odontologiskt omhändertagande.


•definiera principer för att samla in, dokumentera och analysera patientuppgifter för odontologiskt omhändertagande.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (3,0%)
2	1 (3,0%)
3	2 (6,1%)
4	10 (30,3%)
5	11 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•definiera principer för att samla in, dokumentera och analysera patientuppgifter för odontologiskt omhändertagande.	4,6	1,2	26,0 %	1,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•analysera och värdera faktorer som påverkar behandling och prognos vid rehabilitering av orala funktionsstörningar inklusive protetisk rehabilitering


•analysera och värdera faktorer som påverkar behandling och prognos vid rehabilitering av orala funktionsstörningar inklusive protetisk rehabilitering	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	4 (12,1%)
4	7 (21,2%)
5	11 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	11 (33,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•analysera och värdera faktorer som påverkar behandling och prognos vid rehabilitering av orala funktionsstörningar inklusive protetisk rehabilitering	4,9	1,0	21,0 %	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•förklara biologiska processer i tanden och omgivande vävnad vid oral behandling


•förklara biologiska processer i tanden och omgivande vävnad vid oral behand-ling	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	3 (9,1%)
4	6 (18,2%)
5	13 (39,4%)
6 I mycket stor utsträckning	11 (33,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikelse	Variationskoef-ficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•förklara biologiska processer i tanden och omgivande vävnad vid oral behand-ling	5,0	1,0	19,1 %	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•förklara hur orsaker till tandförluster och deras konsekvenser för omgivande vävnader kan påverka behandlingsval och behandlingsutfall


•förklara hur orsaker till tandförluster och deras konsekvenser för omgivande vävnader kan påverka behandlingsval och behandlingsutfall	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	2 (6,1%)
4	6 (18,2%)
5	13 (39,4%)
6 I mycket stor utsträckning	12 (36,4%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•förklara hur orsaker till tandförluster och deras konsekvenser för omgivande vävnader kan påverka behandlingsval och behandlingsutfall	5,1	0,9	17,8 %	3,0	5,0	5,0	6,0	6,0

•redogöra för arbetsgången vid kirurgisk installation av implantat samt utförande av efterföljande protetisk konstruktion

•redogöra för arbetsgången vid kirurgisk installation av implantat samt utförande av efterföljande protetisk konstruktion	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	2 (6,1%)
4	9 (27,3%)
5	14 (42,4%)
6 I mycket stor utsträckning	7 (21,2%)
Summa	33 (100,0%)




	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max

•redogöra för arbetsgången vid kirurgisk installation av implantat samt utförande av efterföljande protetisk konstruktion	4,7	1,0	20,7 %	2,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•förklara hur dentala material och rekonstruktioner interagerar med den orala miljön och med individen, samt hur deras egenskaper påverkar det kliniska resultatet


•förklara hur dentala material och rekonstruktioner interagerar med den orala miljön och med individen, samt hur deras egenskaper påverkar det kliniska resultatet	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	3 (9,1%)
4	7 (21,2%)
5	14 (42,4%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•förklara hur dentala material och rekonstruktioner interagerar med den orala miljön och med individen, samt hur deras egenskaper påverkar det kliniska resultatet	4,8	1,0	21,7 %	2,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•redogöra för temporomandibulär dysfunktion (TMD) och huvudvärk samt dess förekomst, uppkomst, förlopp och behandling.


•redogöra för temporomandibulär dysfunktion (TMD) och huvudvärk samt dess förekomst, uppkomst, förlopp och behandling.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	3 (9,1%)
4	2 (6,1%)
5	14 (42,4%)
6 I mycket stor utsträckning	14 (42,4%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•redogöra för temporomandibulär dysfunktion (TMD) och huvudvärk samt dess förekomst, uppkomst, förlopp och behandling.	5,2	0,9	17,7 %	3,0	5,0	5,0	6,0	6,0

•förklara betydelsen av tuggeffekt respektive tuggförmåga


•förklara betydelsen av tuggeffekt respektive tuggförmåga	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	3 (9,1%)
4	6 (18,2%)
5	12 (36,4%)
6 I mycket stor utsträckning	12 (36,4%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•förklara betydelsen av tuggeffekt respektive tuggförmåga	5,0	1,0	19,4 %	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•förklara farmakologiska mekanismer av perifert och centralt verkande analgetika (inklusive bieffekter) samt dess verkan vid behandling av TMD.

•förklara farmakologiska mekanismer av perifert och centralt verkande analgetika (inklusive bieffekter) samt dess verkan vid behandling av TMD.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	3 (9,1%)
3	2 (6,1%)
4	4 (12,1%)
5	15 (45,5%)
6 I mycket stor utsträckning	9 (27,3%)
Summa	33 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max

•förklara farmakologiska mekanismer av perifert och centralt verkande analgetika (inklusive bieffekter) samt dess verkan vid behandling av TMD.	4,8	1,2	25,2 %	2,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•beskriva innebörden och konsekvenserna av obstruktivt sömnapnésyndrom samt behandlingen av detsamma.


•beskriva innebörden och konsekvenserna av obstruktivt sömnapnésyndrom samt behandlingen av detsamma.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (3,0%)
2	6 (18,2%)
3	4 (12,1%)
4	7 (21,2%)
5	8 (24,2%)
6 I mycket stor utsträckning	7 (21,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•beskriva innebörden och konsekvenserna av obstruktivt sömnapnésyndrom samt behand-lingen av detsamma.	4,1	1,5	36,9 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

•beskriva hur patientens hälsobeteende är relaterat till oral hälso- och sjukdomsutveckling


•beskriva hur patientens hälsobeteende är relaterat till oral hälso- och sjukdomsut-veckling	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	5 (15,2%)
4	6 (18,2%)
5	11 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	10 (30,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikelse	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•beskriva hur patientens hälsobeteende är relaterat till oral hälso- och sjukdomsut-veckling	4,7	1,2	24,4 %	2,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•förklara åldrandets inverkan på individen ur odontologisk synvinkel


•förklara åldrandets inverkan på individen ur odontologisk synvinkel	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	3 (9,1%)
4	7 (21,2%)
5	10 (30,3%)
6 I mycket stor utsträckning	13 (39,4%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standardav-vikelse	Variationskoef-ficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•förklara åldrandets inverkan på in-dividen ur odontologisk synvinkel	5,0	1,0	20,0 %	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•ge exempel på enkla statistiska metoder och deras tillämpning inom tandvården


•ge exempel på enkla statistiska metoder och deras tillämpning inom tandvården	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	4 (12,1%)
2	7 (21,2%)
3	5 (15,2%)
4	5 (15,2%)
5	8 (24,2%)
6 I mycket stor utsträckning	4 (12,1%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikelse	Variationskoef-ficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•ge exempel på enkla statistiska metoder och deras tillämpning inom tandvården	3,5	1,6	46,3 %	1,0	2,0	4,0	5,0	6,0

•definiera grundläggande etiska och moraliska begrepp samt deras betydelse för och tillämpning i tandvården

•definiera grundläggande etiska och moraliska begrepp samt deras betydelse för och tillämpning i tandvården	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	3 (9,1%)
3	6 (18,2%)
4	5 (15,2%)
5	14 (42,4%)
6 I mycket stor utsträckning	5 (15,2%)
Summa	33 (100,0%)




	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•definiera grundläggande etiska och moraliska begrepp samt deras betydelse för och tillämp-ning i tandvården	4,4	1,2	28,0 %	2,0	3,0	5,0	5,0	6,0

I vilken utsträckning anser du dig ha uppnått kursens lärandemål gällande färdighet och förmåga?

•bedöma patientens orala hälsa och utföra nödvändig behandling inför oral rehabilitering


•bedöma patientens orala hälsa och utföra nödvändig behandling inför oral rehabilitering	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	4 (12,1%)
4	7 (21,2%)
5	14 (42,4%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikelse	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•bedöma patientens orala hälsa och utföra nödvändig behandling inför oral rehabilitering	4,8	1,0	20,1 %	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•bedöma och informera om behandlingsmöjligheter och begränsningar vid oralprotetisk rehabilitering och vid TMD både utifrån professionens bedömning och patientens upplevda behov av rehabilitering samt planera och utföra dessa.


•bedöma och informera om behandlingsmöjligheter och begränsningar vid oralprotetisk rehabilitering och vid TMD både utifrån professionens bedömning och patientens upplevda behov av rehabilitering samt planera och utföra dessa.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	1 (3,0%)
4	11 (33,3%)
5	13 (39,4%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•bedöma och informera om behandlingsmöjligheter och begränsningar vid oralprotetisk rehabilitering och vid TMD både utifrån professionens bedömning och patientens upplevda behov av rehabilitering samt planera och utföra dessa.	4,8	0,8	17,2 %	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•tillämpa en kostnad-nytta analys vid beslut i samband med oral rehabilitering

•tillämpa en kostnad-nytta analys vid beslut i samband med oral rehabilitering	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	2 (6,1%)
4	9 (27,3%)
5	14 (42,4%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max

•tillämpa en kostnad-nytta analys vid beslut i samband med oral rehabilitering	4,8	0,9	18,0 %	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•planera och genomföra oral rehabilitering på ett vävnadsvänligt sätt


•planera och genomföra oral rehabilitering på ett vävnadsvänligt sätt	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	3 (9,1%)
4	9 (27,3%)
5	11 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	10 (30,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikelse	Variationskoef-ficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•planera och genomföra oral rehabilitering på ett vävnadsvänligt sätt	4,8	1,0	20,1 %	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•bedöma pulpala och periapikala risktillstånd i samband med protetisk behandling samt kunna fatta behandlingsbeslut baserat på denna bedömning


•bedöma pulpala och periapikala risktill-stånd i samband med protetisk behandling samt kunna fatta behandlingsbeslut baserat på denna bedömning	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	1 (3,0%)
4	6 (18,2%)
5	16 (48,5%)
6 I mycket stor utsträckning	10 (30,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•bedöma pulpala och periapikala risktillstånd i samband med protetisk behandling samt kunna fatta behandlingsbeslut baserat på denna bedöm-ning	5,1	0,8	15,6 %	3,0	5,0	5,0	6,0	6,0

•diagnostisera, analysera och åtgärda både tekniska och biologiska komplikationer vid protetisk rehabilitering


•diagnostisera, analysera och åtgärda både tekniska och biologiska komplikationer vid protetisk rehabilitering	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	3 (9,1%)
4	11 (33,3%)
5	11 (33,3%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•diagnostisera, analysera och åtgärda både tekniska och biologiska komplikationer vid protetisk rehabilitering	4,7	0,9	20,0 %	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•bedöma de anatomiska förutsättningarna för att behandling med implantatretinerad protetik skall kunna genomföras


•bedöma de anatomiska förutsättningarna för att behandling med implantatretinerad protetik skall kunna genomföras	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	3 (9,1%)
4	7 (21,2%)
5	13 (39,4%)
6 I mycket stor utsträckning	9 (27,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•bedöma de anatomiska förutsättningarna för att behandling med implantatretinerad protetik skall kunna genomföras	4,8	1,1	22,0 %	2,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•kommunicera och samarbeta med alla i teamet ingående deltagare (tandsköterska, tandtekniker, tandhygienist, patient)


•kommunicera och samarbeta med alla i teamet ingående deltagare (tandsköterska, tandtekniker, tandhygienist, patient)	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	2 (6,1%)
4	7 (21,2%)
5	12 (36,4%)
6 I mycket stor utsträckning	11 (33,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•kommunicera och samarbeta med alla i teamet ingående deltagare (tandsköterska, tandtekniker, tandhygienist, patient)	4,9	1,0	21,2 %	2,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•avgöra vilket underlag tandteknikern behöver för att ge bästa förutsättningar för ett gott behandlingsresultat


•avgöra vilket underlag tandteknikern behöver för att ge bästa förutsättningar för ett gott behandlingsresultat	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	4 (12,1%)
4	8 (24,2%)
5	12 (36,4%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•avgöra vilket underlag tandteknikern behöver för att ge bästa förutsättningar för ett gott behandlingsresultat	4,7	1,1	23,1 %	2,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•tillämpa kunskap om tuggsystemets funktion i samband med oralprotetisk rehabilitering diagnostisera, prognostisera och behandla TMD


•tillämpa kunskap om tuggsystemets funktion i samband med oralprotetisk rehabilitering diagnostisera, prognostisera och behandla TMD	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	1 (3,0%)
4	9 (27,3%)
5	16 (48,5%)
6 I mycket stor utsträckning	7 (21,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•tillämpa kunskap om tuggsystemets funktion i samband med oralprotetisk rehabilitering diag-nostisera, prognostisera och behandla TMD	4,9	0,8	16,0 %	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•ordinera perifert och centralt verkande analgetika vid orala smärttillstånd


•ordinera perifert och centralt verkande analgetika vid orala smärttillstånd	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,1%)
3	2 (6,3%)
4	10 (31,3%)
5	12 (37,5%)
6 I mycket stor utsträckning	7 (21,9%)
Summa	32 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikelse	Variationskoef-ficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•ordinera perifert och centralt verkande analgetika vid orala smärttillstånd	4,7	1,0	21,3 %	2,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•tillämpa sina kunskaper om den vuxna människans allmänna hälsotillstånd samt personlighetsutveckling i den kliniska behandlingssituationen


•tillämpa sina kunskaper om den vuxna människans allmänna hälsotillstånd samt personlighetsutveckling i den kliniska behandlingssituationen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	2 (6,1%)
3	4 (12,1%)
4	10 (30,3%)
5	9 (27,3%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•tillämpa sina kunskaper om den vuxna männis-kans allmänna hälsotillstånd samt personlighet-sutveckling i den kliniska behandlingssituationen	4,5	1,2	26,0 %	2,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder


•uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	4 (12,5%)
4	8 (25,0%)
5	14 (43,8%)
6 I mycket stor utsträckning	6 (18,8%)
Summa	32 (100,0%)



	Medel-värde	Standardav-vikelse	Variationskoef-ficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•uppfatta livshotande situationer och vidta adekvata åtgärder	4,7	0,9	19,9 %	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0

•samla in, dokumentera och analysera information erhållen av patienter vid odontologiskt omhändertagande


•samla in, dokumentera och analysera information erhållen av patienter vid odontologiskt omhändertagande	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	2 (6,1%)
4	5 (15,2%)
5	16 (48,5%)
6 I mycket stor utsträckning	9 (27,3%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•samla in, dokumentera och analysera information erhållen av patienter vid odontologiskt omhändertagande	4,9	1,0	20,0 %	2,0	5,0	5,0	6,0	6,0

•tillämpa gällande regler för tandvårdsersättning, kostnadsberäkna och kommunicera med patient och berörda myndigheter inför behandling av olika patientkategorier


•tillämpa gällande regler för tandvårdsersättning, kostnadsberäkna och kommunicera med patient och berörda myndigheter inför behandling av olika patientkategorier	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (3,0%)
2	2 (6,1%)
3	6 (18,2%)
4	10 (30,3%)
5	7 (21,2%)
6 I mycket stor utsträckning	7 (21,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•tillämpa gällande regler för tandvårdsersättning, kostnadsberäkna och kommunicera med patient och berörda myndigheter inför behandling av olika patientkategorier	4,2	1,3	31,2 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

•formulera remiss inom tandvården och till sjukvården


•formulera remiss inom tandvården och till sjukvården	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	2 (6,1%)
2	2 (6,1%)
3	2 (6,1%)
4	11 (33,3%)
5	9 (27,3%)
6 I mycket stor utsträckning	7 (21,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standardav-vikelse	Variationskoef-ficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•formulera remiss inom tandvården och till sjukvården	4,3	1,4	31,9 %	1,0	4,0	4,0	5,0	6,0

•förklara remissvägar inom tandvården och sjukvården för patienten samt ansvarsfördelning mellan remitterande och mottagande vårdgivare


•förklara remissvägar inom tandvården och sjukvården för patienten samt ansvarsför-delning mellan remitterande och mottagan-de vårdgivare	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	4 (12,1%)
2	1 (3,0%)
3	4 (12,1%)
4	10 (30,3%)
5	8 (24,2%)
6 I mycket stor utsträckning	6 (18,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•förklara remissvägar inom tandvården och sjuk-vården för patienten samt ansvarsfördelning mellan remitterande och mottagande vårdgivare	4,1	1,5	37,9 %	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0

•definiera vilka olika komponenter som ingår i ett behandlingsbeslut och kunna tillämpa dessa i den kliniska situationen

•definiera vilka olika komponenter som ingår i ett behandlingsbeslut och kunna tillämpa dessa i den kliniska situationen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	4 (12,1%)
4	8 (24,2%)
5	12 (36,4%)
6 I mycket stor utsträckning	8 (24,2%)
Summa	33 (100,0%)




	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•definiera vilka olika komponenter som ingår i ett behandlingsbeslut och kunna tillämpa dessa i den kliniska situationen	4,7	1,1	23,1 %	2,0	4,0	5,0	5,0	6,0

I vilken utsträckning anser du dig ha uppnått kursens lärandemål gällande värderingsförmåga och förhållningssätt?

•ansvar för sin kompetens- och färdighetsutveckling avseende diagnostik behandling och prognos av orala tillstånd

•ansvar för sin kompetens- och färdighetsutveckling avseende diagnostik behandling och prognos av orala tillstånd	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	4 (12,1%)
4	6 (18,2%)
5	10 (30,3%)
6 I mycket stor utsträckning	13 (39,4%)
Summa	33 (100,0%)




	Medel-värde	Standar-davvikel-se	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max

•ansvar för sin kompetens- och färdighetsutveckling avseende diagnostik behandling och prognos av orala tillstånd	5,0	1,0	21,0 %	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•har förvärvat och bibehåller en hög ambitionsnivå för klinisk kvalitet


•har förvärvat och bibehåller en hög ambitionsnivå för klinisk kvalitet	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,1%)
3	2 (6,3%)
4	3 (9,4%)
5	9 (28,1%)
6 I mycket stor utsträckning	17 (53,1%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•har förvärvat och bibehåller en hög ambitionsnivå för klinisk kvalitet	5,2	1,1	20,5 %	2,0	5,0	6,0	6,0	6,0

•ansvar för att patienten informeras om sitt orala tillstånd och tillgängliga behandlingsmöjligheter med god prognos


•ansvar för att patienten informeras om sitt orala tillstånd och tillgängliga behandlingsmöjligheter med god prognos	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	2 (6,1%)
4	4 (12,1%)
5	10 (30,3%)
6 I mycket stor utsträckning	17 (51,5%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•ansvar för att patienten informeras om sitt orala tillstånd och tillgängliga behandlingsmöjligheter med god prognos	5,3	0,9	17,3 %	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0

•har ett vävnadsbesparande förhållningssätt vid oral rehabilitering


•har ett vävnadsbesparande förhållning-ssätt vid oral rehabilitering	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	1 (3,0%)
4	5 (15,2%)
5	10 (30,3%)
6 I mycket stor utsträckning	17 (51,5%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikelse	Variationskoef-ficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•har ett vävnadsbesparande förhållning-ssätt vid oral rehabilitering	5,3	0,8	16,0 %	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0

•stödjer ett gott samarbete mellan yrkeskategorierna i tandvårdsteamet


•stödjer ett gott samarbete mellan yrkes-kategorierna i tandvårdsteamet	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	2 (6,1%)
4	6 (18,2%)
5	12 (36,4%)
6 I mycket stor utsträckning	13 (39,4%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikelse	Variationskoef-ficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•stödjer ett gott samarbete mellan yrkes-kategorierna i tandvårdsteamet	5,1	0,9	18,0 %	3,0	5,0	5,0	6,0	6,0

•är lyhörd för och förstår patientens önskemål och förväntningar i behandlingssituationen.


•är lyhörd för och förstår patientens önskemål och förväntningar i behandlingssituationen.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	4 (12,1%)
4	4 (12,1%)
5	10 (30,3%)
6 I mycket stor utsträckning	15 (45,5%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•är lyhörd för och förstår patientens önskemål och förväntningar i behandlingssituationen.	5,1	1,0	20,5 %	3,0	5,0	5,0	6,0	6,0

•bemödar sig om att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.


•bemödar sig om att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (3,0%)
2	2 (6,1%)
3	2 (6,1%)
4	14 (42,4%)
5	7 (21,2%)
6 I mycket stor utsträckning	7 (21,2%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•bemödar sig om att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.	4,4	1,2	28,5 %	1,0	4,0	4,0	5,0	6,0

•bemödar sig om att arbeta enligt arbetsmiljöföreskrifter


•bemödar sig om att arbeta enligt arbetsmiljöföreskrifter	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	1 (3,0%)
2	0 (0,0%)
3	3 (9,1%)
4	5 (15,2%)
5	10 (30,3%)
6 I mycket stor utsträckning	14 (42,4%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•bemödar sig om att arbeta enligt arbetsmiljöföreskrifter	5,0	1,2	24,4 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

•har ett etiskt och moraliskt gott förhållningssätt i tandvårdssituationen


•har ett etiskt och moraliskt gott förhållningssätt i tandvårdssituationen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	2 (6,1%)
3	2 (6,1%)
4	3 (9,1%)
5	9 (27,3%)
6 I mycket stor utsträckning	17 (51,5%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•har ett etiskt och moraliskt gott förhållningssätt i tandvårdssituationen	5,1	1,2	23,3 %	2,0	5,0	6,0	6,0	6,0

•respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen


•respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen	Antal svar
1 I mycket liten utsträckning	0 (0,0%)
2	1 (3,0%)
3	3 (9,1%)
4	4 (12,1%)
5	6 (18,2%)
6 I mycket stor utsträckning	19 (57,6%)
Summa	33 (100,0%)



	Medel-värde	Standar-davvikelse	Variations-koefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
•respektfullt uppträdande i relationer med patienter, studenter, lärare och personal på utbildningen	5,2	1,2	22,3 %	2,0	5,0	6,0	6,0	6,0

Hur upplever du att kursens sammanlagda arbetsbelastning har varit?


	Antal svar
1 Alldeles för låg	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	5 (15,2%)
4	10 (30,3%)
5	16 (48,5%)
6 Alldeles för hög	2 (6,1%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
	4,5	0,8	18,7 %	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0

10Har din studiesituation påverkats av Covid-19?

Har din studiesituation påverkats av Covid-19?	Antal svar
Ja	24 (72,7%)
Nej	9 (27,3%)
Summa	33 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Har din studiesituation påverkats av Covid-19?	1,3	0,5	35,5 %	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0

Hur upplever du att undervisning med de **digitala verktygen** (Zoom, förinspelade föreläsningar, Quiz etc) har fungerat vad det gäller undervisningen i följande lärandemiljöer:

Basgrupp


Basgrupp	Antal svar
Mycket dåligt	3 (9,7%)
	4 (12,9%)
	5 (16,1%)
	4 (12,9%)
	6 (19,4%)
Mycket bra	9 (29,0%)
Summa	31 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Basgrupp	4,1	1,7	42,6 %	1,0	3,0	4,0	6,0	6,0

Föreläsningar


Föreläsningar	Antal svar
Mycket dåligt	1 (3,0%)
	1 (3,0%)
	2 (6,1%)
	4 (12,1%)
	4 (12,1%)
Mycket bra	21 (63,6%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Föreläsningar	5,2	1,3	25,7 %	1,0	5,0	6,0	6,0	6,0

Seminarier


Seminarier	Antal svar
Mycket dåligt	2 (6,1%)
	2 (6,1%)
	3 (9,1%)
	5 (15,2%)
	7 (21,2%)
Mycket bra	14 (42,4%)
Summa	33 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Seminarier	4,7	1,6	33,3 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

Klinisk verksamhet Endo


Klinisk verksamhet Endo	Antal svar
Mycket dåligt	2 (6,3%)
	1 (3,1%)
	5 (15,6%)
	5 (15,6%)
	5 (15,6%)
Mycket bra	14 (43,8%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Klinisk verksamhet Endo	4,6	1,6	33,7 %	1,0	3,5	5,0	6,0	6,0

Klinisk verksamhet OFSK


Klinisk verksamhet OFSK	Antal svar
Mycket dåligt	1 (3,1%)
	1 (3,1%)
	4 (12,5%)
	4 (12,5%)
	8 (25,0%)
Mycket bra	14 (43,8%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Klinisk verksamhet OFSK	4,8	1,4	28,3 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

Klinisk verksamhet AVT


Klinisk verksamhet AVT	Antal svar
Mycket dåligt	1 (3,2%)
	0 (0,0%)
	3 (9,7%)
	5 (16,1%)
	6 (19,4%)
Mycket bra	16 (51,6%)
Summa	31 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Klinisk verksamhet AVT	5,0	1,3	25,4 %	1,0	4,0	6,0	6,0	6,0

Klinisk verksamhet Oral Protetik


Klinisk verksamhet Oral Protetik	Antal svar
Mycket dåligt	1 (3,2%)
	1 (3,2%)
	3 (9,7%)
	3 (9,7%)
	10 (32,3%)
Mycket bra	13 (41,9%)
Summa	31 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Klinisk verksamhet Oral Protetik	4,9	1,3	27,0 %	1,0	4,5	5,0	6,0	6,0

Klinisk verksamhet Kirurgi


Klinisk verksamhet Kirurgi	Antal svar
Mycket dåligt	2 (6,5%)
	1 (3,2%)
	6 (19,4%)
	8 (25,8%)
	6 (19,4%)
Mycket bra	8 (25,8%)
Summa	31 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Klinisk verksamhet Kirurgi	4,3	1,5	34,3 %	1,0	3,0	4,0	5,5	6,0

Master uppsats

Master uppsats	Antal svar
Mycket dåligt	1 (3,0%)
	0 (0,0%)
	4 (12,1%)
	7 (21,2%)
	7 (21,2%)
Mycket bra	14 (42,4%)
Summa	33 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Master uppsats	4,8	1,3	26,4 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

Har du haft en godtagbar uppkoppling/arbetsplats/arbetsro när du inte kunnat vara i OD:s lokaler?

Uppkoppling


Uppkoppling	Antal svar
I mycket liten utsträckning	1 (3,1%)
	0 (0,0%)
	5 (15,6%)
	6 (18,8%)
	8 (25,0%)
I mycket stor utsträckning	12 (37,5%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Uppkoppling	4,8	1,3	27,3 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

Arbetsplats


Arbetsplats	Antal svar
I mycket liten utsträckning	2 (6,3%)
	0 (0,0%)
	4 (12,5%)
	6 (18,8%)
	9 (28,1%)
I mycket stor utsträckning	11 (34,4%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Arbetsplats	4,7	1,4	30,2 %	1,0	4,0	5,0	6,0	6,0

Arbetsro


Arbetsro	Antal svar
I mycket liten utsträckning	2 (6,3%)
	0 (0,0%)
	6 (18,8%)
	5 (15,6%)
	9 (28,1%)
I mycket stor utsträckning	10 (31,3%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Arbetsro	4,5	1,4	31,7 %	1,0	3,5	5,0	6,0	6,0

pausrum på OD

pausrum på OD	Antal svar
I mycket liten utsträckning	3 (9,7%)
	1 (3,2%)
	4 (12,9%)
	8 (25,8%)
	10 (32,3%)
I mycket stor utsträckning	5 (16,1%)
Summa	31 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
pausrum på OD	4,2	1,5	35,2 %	1,0	3,5	4,0	5,0	6,0

Vilka är de tre viktigaste sakerna du har lärt dig på kursen?

Det bästa med kursen har varit:

Hur tycker du att kursen kan förbättras?